

KLEENGROW

MODO DE EMPLEO

Para Sanitizar, Desinfectar y Desodorizar:

1. Prepare la solución de acuerdo al cuadro de mas abajo.
2. Limpie el área con un buen detergente.
3. Enjuague con agua limpia.
4. Aplique la solución con un rociador, brocha o bañando el área deseada.
5. Enjuague con agua potable según las indicaciones.

APLICACION

	Amt/Litros		Enjuague
TRATAMIENTO DE EQUIPOS ALIMENTICIOS	4 ml	300 ppm	Si
Permita un tiempo de contacto de 10 minutos			
PLANTA MEDIO AMBIENTAL DE ALIMENTOS	15 ml	1200 ppm	No
Pisos, murallas, techos, áreas de desechos			
HOSPITALES E INSTITUCIONES	8 ml	600 ppm	No
Pisos, murallas y equipos			
SANITIZACION DE VAJILLAS Y COPAS PARA RESTAURANTES	2 ml	150 ppm	Si
Remojelos por un tiempo de 2 minutos como minimo			
MESAS Y MOSTRADORES DE RESTAURANTES	4 ml	300 ppm	No
Áreas de servicio en general			
DESINFECCION Y DESODORIZACION EN GENERAL	8 ml	600 ppm	No
Escuelas, moteles, hogares, resto del hogar, áreas de mascotas, botes de basura, camiones			
APLICACION EN INVERNADEROS			
Pisos, pasillos, bancas	8 ml	600 ppm	No
Equipos para horticultura	8 ml	600 ppm	Si
Murallas, techos	13,5 ml	1000 ppm	No
Bañeras para pies	15 ml	1200 ppm	No

PRODUCTO DE CANADA

DESINFECTANTE - SANITIZANTE –FUNGUICIDA - DESODORANTE – MATA
BACTERIAS – CONTROL DE MOHOS

INDUSTRIAL

Garantía:

Cloruro de amonio dimetilodidecílico.....7,5%

No de Registro 13148 PRODUCTOS PARA EL CONTROL DE PESTES

DECRETO DE IDENTIFICACION DE DROGAS NO 568236

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ADVERTENCIA VENENO IRRITANTE

Líquido inflamable N.S.A (alcohol de isopropileno)

Modo Uso para Bañera de pies:

1. Prepare la solución de acuerdo al cuadro opuesto.
2. Permita un tiempo de contacto de al menos 30 segundos.
3. No enjuague.

Para el control de mohos y hongos en baldosas, azulejos, madera, concreto y superficies pintadas, use 30 ml de KLEENGROW por cada litro de agua.

1. Limpie las superficies previo a la aplicación.
2. Aplique suficiente solución para remojar superficies usando un rociador o brocha.
3. No enjuague. Repita la aplicación cada 15 – 20 días o lo necesario para mantener el control.

PROPIEDADES MICROBICIDAS

A.O.A.C Prueba de Confirmación de Dilución

ORGANISMO	Dilución	Cantidad por Litro
Estafilococos aureus	1:250	4 ml
Pseudomonas aeruginosa	1:125	8 ml
Salmonelas choleraesuis	1:250	4 ml

Nota al usuario: Este producto de control es usado solamente de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta. Es un delito bajo el Decreto de Productos de Control de Pestes, usar un producto de control bajo condiciones inseguras.

PRECAUCIONES: MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Corrosivo. Causa daños en los ojos e irritación en la piel. No poner en contacto con los ojos, en la piel o en la ropa. Proteja ojos y piel cuando manipule. Dañino si es tragado. Evite contaminar los alimentos. Evite respirar el producto vaporizado. Lleve guantes resistentes a los químicos, camisa con mangas largas y pantalones largos mientras manipule el concentrado. Para el uso en invernaderos, los trabajadores deben llevar puesto overoles con cubre rostros elasticazos y diseñados para adaptarlos a un respirador de cara completa, guantes resistentes a los químicos, botas de goma y un respirador de rostro completo para un cartucho que acabe con los vapores orgánicos aprobados para NIOSH/MSHA/BHSE con un prefiltro aprobado para pesticidas o un aprobado filtro de botella (canister) de NIOSH/MSHA/BHSE, aprobado para pesticidas, durante la mezcla, carga, aplicación en la limpieza y reparación. No se permite la entrada de los trabajadores del invernadero durante el tratamiento. Ventilar previo a entrar. No volver a entrar en las áreas tratadas por 48 horas.

INFORMACION TOXICOLOGICA: *Nota al médico:* Daños probables en las mucosidades luego a la ingestión, puede contra indicar lavado gástrico. Medidas contra shocks circulatorios, depresión respiratoria y convulsión pueden ser necesitadas.

PRIMEROS AUXILIOS: En los casos de contacto, limpiar INMEDIATAMENTE ojos y piel con abundante agua por al menos 15 minutos. Para ojos, llamar al médico. Quitar y

lavar toda la ropa contaminada antes de volver a usar. Si es tragado, beber rápidamente una gran cantidad de leche, solución de gelatina de clara de huevos o si éstos no están disponibles, beber una gran cantidad de agua. Llamar inmediatamente al médico o al Centro de Control de Tóxicos. Lleve el contenedor, etiqueta o el nombre del producto y Número de Registro del Producto de Control de Pestes con usted, cuando vaya por atención médica.

ELIMINACION:

1. Enjuague a fondo el contenedor y agregue enjuagues en el sitio del tratamiento.
2. Siga las instrucciones provinciales para cualquier otro requerimiento adicional a la limpieza del contenedor previo a su desecho.
3. Haga el contenedor inapropiado para un nuevo uso.
4. Deseche el contenedor de acuerdo con los requerimientos provinciales.
5. Para más información en la destrucción del desecho ya sin uso y no necesitado, contacte a la agencia regulatoria provincial del fabricante en caso de derrame y limpieza de derrames.