

## HOJA TÉCNICA



REGISTRO COFEPRIS:  
RSCO-INAC-0177-0282-002-10

## Formulado y distribuido por:

**Allister de México, S.A. de C.V.**

Circunvalación sur No. 5.

Col. Las Fuentes.

Zapopan, Jalisco, México.

C.P. 45070.

Tel.: 01 (33) 31330013.

01 (33) 31339800.

**Descripción:** GURÚ 10 WP® es un insecticida del grupo químico de los piretroides, formulado como polvo humectable

**Nombre comercial:** GURU 10 WP®

**Nombre común utilizado:** Lambda cyhalotrina

**Nombre químico:** (R)-a-ciano-3-fenoxibencil (1S)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato y (S)-a-ciano-3-fenoxibencil (1R)-cis-3-[(Z)-2-cloro-3,3,3-trifluoropropenil]-2,2-dimetilciclopropanocarboxilato

**Familia Quimica:** Piretroides.

## Composición Porcentual

## Porcentaje en peso

	Nominal	Porcentaje
Lambda cyhalotrina		10.0%
Surfactante, solvente y vehículo		90.00%
<b>Total</b>		<b>100.00%</b>

## Propiedades físicas

**Estado físico:** Polvo

**Color:** Grisáceo

**Olor:** Característico

**pH:** 7.6

GURÚ 10 WP® es un insecticida piretroide de tercera generación a base de Lambda cihalotrina cuyo uso se recomienda en aplicaciones residuales

PLAGA	gr/l de agua	DOSIS DE APLICACION Pared/techo (ml/m <sup>2</sup> )	CONCENTRACIÓN (mg de i.a./m <sup>2</sup> )
<b>Mosquitos</b> ( <i>Anopheles spp.</i> ) Transmisor del virus del PALUDISMO ( <i>Aedes aegypti</i> ) Transmisor del virus del DENGUE ( <i>Culex spp.</i> , <i>Psorophora spp.</i> ) Transmisor del virus del NILO			
<b>Chinches</b> ( <i>Triatoma spp.</i> , <i>Rhodnius spp.</i> ) Transmisora del MAL DE CHAGAS <b>Chinche de cama</b> ( <i>Cimex lectularius</i> )	7.5 * (una cucharada)	40	30
<b>Alacrán</b> ( <i>Vejovis spp.</i> , <i>Centruroides spp.</i> )			
Mosca de la arena ( <i>Lutzomyia spp.</i> ) Transmisora de la enfermedad LEISHMANIASIS			
<b>Moscas</b> ( <i>Musca domestica</i> , <i>Fannia spp.</i> , <i>Stomoxys spp.</i> )			

**Hormiga***(Solenopsis spp., Monomorium spp., Tapinoma spp.)*3.5 a 7.5 \*  
(media a una cucharada)

40

15 -30

**Cucaracha***(Blatella germánica, Blatta orientalis, Periplaneta americana, Supella spp.)***TIEMPO DE REENTRADA:** 30 minutos después de la aplicación.**Intervalo entre cada aplicación:** Aplique nuevamente cuando reaparezcan los primeros insectos.

\* Una cucharada dosificadora contiene 7.5 g de producto.

**METODO PARA PREPARAR Y APLICAR EL PRODUCTO**

Ponga la mitad de agua en su tanque de aspersión con la dosis de producto, arriba recomendada, mantener en agitación constante y completar el resto de agua, prepare sólo la mezcla a utilizar.

Aplique el insecticida de acuerdo a la tabla de recomendaciones arriba indicada.

**Insectos rastros:**

hacer una inspección minuciosa para determinar el origen y grado de la infestación. Examinar particularmente los lugares húmedos.

En la medida de lo posible, quitar todo el alimento, agua y eliminar los refugios o impedir que los insectos tengan acceso a ellos.

**Insectos voladores:**

Además de las prácticas de higiene usar **GURÚ 10 WP®** para el tratamiento residual de las superficies en las cuales los insectos se posan. Tratar a fondo todas las superficies.

**Frecuencia de aplicación**

La frecuencia de aplicación de los tratamientos es de al menos 6 meses sin embargo es importante tomar en cuenta el grado de infestación y el resultado de monitoreo.

**INCOMPATIBILIDAD**

**GURÚ 10 WP®** es incompatible con productos de fuerte reacción alcalina.

**CONTRAINDICACIONES**

No aplique en presencia de niños y animales domésticos y evite el contacto directo con los alimentos.

**CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA:**

**ATOX 01800 000 2869**